

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 2026

Лабораторное, испытательное и измерительное оборудование

Лабораторное и испытательное оборудование инженерного класса. Официальный поставщик для промышленности, науки и лабораторий Узбекистана.

1 600+

позиций в каталоге

35

производителей

4

направления

Поставщик лабораторного и испытательного оборудования инженерного класса

LAVTEC работает с 2020 года. Мы поставляем оборудование для промышленности, науки и лабораторий Узбекистана: от измерительного инструмента и весов до электронных микроскопов, испытательных прессов и климатических камер. Каталог охватывает четыре направления — аналитическое, общелабораторное и испытательное оборудование, а также измерения, метрологию и контроль.

2020

год основания, офис и склад в Ташкенте

35

производителей, включая эксклюзивные представительства

1600+

позиций в четырёх каталожных направлениях

Что мы делаем

- 01 Подбор оборудования под методику испытаний и требования стандартов
- 02 Поставка, растаможивание и доставка по Узбекистану
- 03 Пусконаладка, обучение персонала и методическая поддержка
- 04 Сервисное обслуживание, поверка и калибровка

Кому мы поставляем

- Заводы и производства
- Испытательные лаборатории
- Университеты и НИИ
- Метрологические службы
- Органы по сертификации
- Строительный сектор
- Текстиль и лёгкая промышленность
- Мебельное производство
- Обувь и кожевенная отрасль
- Производство игрушек и детских товаров
- Упаковка и бумага
- Средства индивидуальной защиты
- Пищевая промышленность
- Фармацевтика
- Экология и контроль воздуха
- Энергетика и электротехника

35 производителей. Прямые контракты с каждым

Европа, США, Корея, Китай
Оригинальные запчасти
и гарантия завода

 Китай 534	 Италия 249	 Австрия 240	 Германия 154	 Германия 131	 Япония 57
 Франция 35	 Канада 31	 Китай 30	 США 25	 Китай 18	 Корея 17
 Германия 13	 Китай 13	 Китай 13	 Украина 12	 Япония 10	 Хорватия 9
 США 8	 Литва 4	 Китай 3	 Россия 2	 Китай 1	 Корея —
 Австрия —	 Китай —	 Польша —	 Швейцария —	 США —	 Китай —
 Китай —	 Китай —	 Китай —	 Китай —	 Польша —	

Прямые поставки

Контракты с заводами-изготовителями без посреднических наценок.

Заводская гарантия


Оригинальные запчасти и расходные материалы со склада производителя.

Техническая поддержка

Доступ к инженерам вендора при подборе и вводе в эксплуатацию.

Прямые поставки от заводов-изготовителей

Оборудование поступает в Ташкент напрямую с производств в Европе, Азии и Северной Америке. Логистику, растаможивание и доставку по Узбекистану LABTEC ведёт своими силами.



Европа 14 производителей · 10 стран



Азия 17 производителей · 3 страны



Северная Америка 4 производителя · 2 страны



Разделы каталога

■	Аналитическое оборудование	167 поз.	08
■	A01 Микроскопия и анализ поверхностей	53 поз.	09
■	A02 Экологический мониторинг и анализ среды	45 поз.	10
■	A03 Спектроскопия и спектрофотометрия	30 поз.	11
■	A04 Термический анализ и реология	16 поз.	13
■	A05 Электрохимия	13 поз.	13
■	A06 Хроматография и масс-спектрометрия	10 поз.	13
■	Общелабораторное оборудование	164 поз.	14
■	Л01 Мешалки и шейкеры	31 поз.	15
■	Л02 Термостаты, печи и нагрев	24 поз.	16
■	Л03 Лабораторные весы	23 поз.	17
■	Л04 Реакторы и биореакторы	18 поз.	19
■	Л05 Инкубаторы и климатические камеры	16 поз.	20
■	Л06 Пипетки и дозаторы	15 поз.	21
■	Л07 Измельчение и гомогенизация	14 поз.	22
■	Л08 Испарители, вакуум и центрифуги	12 поз.	23
■	Л09 Ультразвуковая обработка	7 поз.	23
■	Л10 Автоматизация и ПО лаборатории	4 поз.	23

Разделы каталога

■	Испытательное оборудование	844 поз.	24
■	и01 Испытания строительных материалов	249 поз.	25
■	и02 Испытания текстиля	122 поз.	30
■	и03 Испытания игрушек и детских товаров	100 поз.	32
■	и04 Испытания обуви	71 поз.	36
■	и05 Испытания мебели	70 поз.	41
■	и06 Красильно-отделочное оборудование	63 поз.	44
■	и07 Испытания средств защиты и масок	50 поз.	49
■	и08 Испытания бумаги и упаковки	29 поз.	52
■	и09 Прочие испытательные машины	64 поз.	54
■	и10 Испытания аккумуляторов и солнечных модулей	20 поз.	54
■	и11 Универсальные разрывные машины	3 поз.	54
■	и12 Испытания на пылевлагозащиту	3 поз.	54
■	Измерения, метрология и контроль	444 поз.	55
■	м01 Линейно-угловые измерения	213 поз.	56
■	м02 Промышленные весы и системы взвешивания	124 поз.	59
■	м03 Электрические измерения и приборы	61 поз.	63
■	м04 Газодетекция и безопасность	28 поз.	67
■	м05 Фотометрия и светотехника	18 поз.	69

Как пользоваться каталогом

СТРУКТУРА

Каталог разделён на четыре направления: аналитическое, общелабораторное, испытательное оборудование и средства измерений. Внутри каждого — подкатегории, внутри подкатегорий — группы оборудования и позиции.

ПОДБОР ПОЗИЦИЙ

На разворотах подкатегорий показаны представительные позиции. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

GESTER

производитель позиции

Тестер масок

группа оборудования

147

позиций в подкатегории

ЗАПРОС

Для коммерческого предложения укажите наименование позиции и номер страницы. Контакты — на последней странице каталога.

01



LABTEC / 01

НАПРАВЛЕНИЕ

01 Аналитическое оборудование

167
позиций

Состав, структура и свойства веществ

ПОДКАТЕГОРИИ

■ A01	Микроскопия и анализ поверхностей	53
■ A03	Спектроскопия и спектрофотометрия	30
■ A05	Электрохимия	13

■ A02	Экологический мониторинг и анализ среды	45
■ A04	Термический анализ и реология	16
■ A06	Хроматография и масс-спектрометрия	10

Микроскопия и анализ поверхностей

В подкатегории «Микроскопия и анализ поверхностей» — 53 позиции производства JASCO, Nexcore, JEOL. Основные группы оборудования: просвечивающий электронный микроскоп (пэм), сканирующий электронный микроскоп (сэм), анализа микроплощадей и поверхностей, нанотехнологии и микрофабрикация. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ) 13

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) 12

Анализа микроплощадей и поверхностей 5

Нанотехнологии и микрофабрикация 5

Оборудование для подготовки образцов (ОП) 3

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: JASCO · Nexcore · JEOL



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



JASCO IRT-1000X

IR-микроскоп IRT-1000X

IRT-1000X — компактный IR-микроскоп для камеры образца FTIR-спектрометров JASCO (серии 4X, 6X, 8X).



Nexcore NIM900

Прямой металлургический микроскоп исследовательского класса NIM900

Благодаря инвертированной конструкции на металлографическом микроскопе Nexcore NIM900 удобно исследовать...



Nexcore NP900

Поляризационный микроскоп исследовательского класса NP900

Микроскоп Nexcore NP900 предназначен для наблюдений в проходящем свете — обычном или поляризованном.

Экологический мониторинг и анализ среды

В подкатегории «Экологический мониторинг и анализ среды» — 45 позиций производства Scentroid, Geolux, LI-COR. Основные группы оборудования: гидрометеорологические станции, ольфактометр, анализаторы параметров растений, автомобильный. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Гидрометеорологические станции 9

Ольфактометр 8

Анализаторы параметров растений 5

Автомобильный 3

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Scentroid · Geolux · LI-COR · Normalab



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



Scentroid

THP10

Интеллектуальный мониторинг канализационной сети THP10


THP10 от Scentroid — это передовая интеллектуальная система мониторинга, предназначенная для раннего...



Scentroid

Анализатор свинца в воздухе

Количественно определить концентрацию свинца в воздухе. Самое интеллектуальное в мире оборудование для...



Scentroid

Монитор качества воздуха в помещении AQSafe

AQSafe отличается компактной, малозаметной конструкцией. Он прост в установке и эксплуатации.

Спектроскопия и спектрофотометрия

В подкатегории «Спектроскопия и спектрофотометрия» — 30 позиций производства JASCO, Elvatech. Основные группы оборудования: портативные анализаторы, специализированные системы, пламенный фотометр. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Портативные анализаторы 4

Специализированные системы 2

Пламенный фотометр 1

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: JASCO · Elvatech



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



JASCO NRS-5500/7500

Микро-рамановский спектрометр NRS-5500/7500

Микро-рамановский спектрометр NRS-5500/7500 от JASCO — высокопроизводительная система для микроскопической...



JASCO RMP-500

Высокоразрешающий зондовый рамановский спектрометр RMP-500

Портативный высокоразрешающий рамановский спектрометр RMP-500 с rugged-дизайном обеспечивает лабораторное...



JASCO

Карманный рамановский спектрометр PR-1w

Карманный рамановский спектрометр PR-1w с лазером 785 нм для неразрушающего экспресс-анализа твердых тел...



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

Спектрофотометры

ЗАПРОС

Комплектация, сроки поставки и цена — по запросу. Укажите код раздела A03 и страницу 12.

Спектроскопия и спектрофотометрия

Микро-рамановский спектрометр NRS-5500/7500

Микро-рамановский спектрометр NRS-5500/7500 от JASCO — высокопроизводительная система для микроскопической рамановской спектроскопии с автоматизированным управлением до 8 лазеров, интеллектуальной навигацией IQ Raman NAV и высокоскоростной визуализацией QRI/SPRIntS для комплексного анализа материалов.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	NRS-5500/7500
Тип прибора	Микро-рамановский спектрометр
Диапазон лазеров	УФ — видимый — ближний ИК (до 8 лазеров одновременно)
Детектор	Высокоскоростной CCD-детектор
Решетки	Автоматическая смена (мульти-решетчатый турель)
Оптическое основание	Жесткое сотовое для стабильных измерений

Калориметры

9

Двойной сухой калориметр C 7000
Grundausstattung Set 1

Калориметр со статичной оболочкой C 1
Package 3/10

Калориметр со статичной оболочкой C 1
Package 2/12

Калориметр со статичной оболочкой C 1
Package 1/12

IKA

Вискозиметр

7

Вискозиметр ROTAVISC hi-vi II HELI
Complete

Вискозиметр ROTAVISC hi-vi II Complete

Вискозиметр Rotavisc SBS hi-vi II HELI
Complete

Вискозиметр ROTAVISC SBS me-vi HELI
Complete

IKA

Гальваностаты

11

CS350M EIS Потенциостат/Гальваностат

Одноканальный потенциостат/
гальваностат от Corrtest

CS310M EIS Потенциостат/Гальваностат

CS300M Потенциостат / Гальваностат

Corrtest

Портативный потенциостат

2

Портативный потенциостат CS100E

Портативный потенциостат CS100 (без
EIS)

Corrtest

Хроматография

10

Времяпролетный масс-спектрометр /
JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha

Квадрупольный Масс-спектрометр /
JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta

Тройной квадрупольный масс-
спектрометр / JMS-TQ4000GC

Масс-спектрометр высокого
разрешения JMS-800D

JEOL

02



LABTEC / 02

НАПРАВЛЕНИЕ

02 Общелабораторное оборудование

164
позиций

Пробоподготовка, синтез, термостатирование, дозирование

ПОДКАТЕГОРИИ

■ л01	Мешалки и шейкеры	31	■ л02	Термостаты, печи и нагрев	24
■ л03	Лабораторные весы	23	■ л04	Реакторы и биореакторы	18
■ л05	Инкубаторы и климатические камеры	16	■ л06	Пипетки и дозаторы	15
■ л07	Измельчение и гомогенизация	14	■ л08	Испарители, вакуум и центрифуги	12
■ л09	Ультразвуковая обработка	7	■ л10	Автоматизация и ПО лаборатории	4

Мешалки и шейкеры

В подкатегории «Мешалки и шейкеры» — 31 позиция производства IKA. Основные группы оборудования: шейкеры, магнитные мешалки, верхнеприводные мешалки, термошейкеры. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Шейкеры 11

Магнитные мешалки 11

Верхнеприводные мешалки 6

Термошейкеры 3

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: IKA

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



IKA

Магнитные мешалки IKA RCT basic

На протяжении почти пятидесяти лет магнитная мешалка RCT basic не только оставалась самым популярным из наших...



IKA

EUROSTAR 400 control

Мешалка верхнеприводная EUROSTAR 400 control

Мощная лабораторная мешалка для высоковязких применений и интенсивного перемешивания объемов до 150 л (H₂O).



IKA

EUROSTAR 100 P4 control

Мешалка верхнеприводная EUROSTAR 100 P4 control

Мощная лабораторная мешалка Eurostar 100 control P4 со съемным пультом дистанционного управления и цифровым...

Термостаты, печи и нагрев

В подкатегории «Термостаты, печи и нагрев» — 24 позиции производства IKA, SNOL. Основные группы оборудования: муфельная печь, сухие нагревательные блоки, сушильная печь, нагревательные плитки. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Муфельная печь 4

Сухие нагревательные блоки 2

Сушильная печь 2

Нагревательные плитки 2

Нагревательные ванны 2

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: IKA · SNOL



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



IKA ICC control IB R RO 15 pro

Циркуляционные погружные термостат ICC control IB R RO 15 pro

ICC control IB R RO 15 pro — интегрированная система смешивания и термостатирования с 15 позициями...



IKA

Комбинированные циркуляторы IC basic pro 20 c

IKA облегчает настройку Вашей системы контроля температуры, предлагая комплекты "под ключ", включающие все...



IKA

ICC 150 lite

Комбинированные циркуляторы ICC 150 lite pro 9 c

The compact immersion circulators of the lite series are powerful and of high quality, with a focus on...

Лабораторные весы

В подкатегории «Лабораторные весы» — 23 позиции производства KERN & SOHN. Основные группы оборудования: лабораторные весы. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Лабораторные весы 23

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: KERN & SOHN



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



KERN & SOHN PCJ 6000-1M

Прецизионные весы PCJ 6000-1M

Внутренняя регулировка с помощью поворотного регулятора сбоку гарантирует высокую степень точности и...



KERN & SOHN PCJ 600-2M

Прецизионные весы PCJ 600-2M

Точные весы с памятью алиби и дополнительной проверкой



KERN & SOHN PCB 6000-1

Компактные лабораторные весы PCB 6000-1

Стандарт в лаборатории, идеально подходящий для широкого спектра применений в индустрии 4.0



KERN & SOHN

PCV 6000-0

**Компактные лабораторные весы
PCV 6000-0**

Стандарт в лаборатории, идеально
подходящий для широкого спектра
применений в индустрии 4.0

Реакторы и биореакторы

В подкатегории «Реакторы и биореакторы» — 18 позиций производства IKA. Основные группы оборудования: биореакторы, реакторы для синтеза, реакторы для высокой вязкости. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Биореакторы 9

Реакторы для синтеза 5

Реакторы для высокой вязкости 4

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: IKA

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



IKA LR 1000 control System Реакторы для высокой вязкости

LR 1000 control представляет собой экономически выгодный модульно расширяемый лабораторный реактор,...



IKA LR-5.ST the Versatile Лабораторные реактор

Modularly configured laboratory reactor for the optimization and reproduction of various chemical reactions,...



IKA LR-2.ST the Compact Power Лабораторные реактор

Модульно расширяемый лабораторный реактор, предназначенный для оптимизации и воспроизведения химических...

Инкубаторы и климатические камеры

В подкатегории «Инкубаторы и климатические камеры» — 16 позиций производства Binder. Основные группы оборудования: охлаждающие инкубаторы, со2-инкубаторы, стандартные инкубаторы, климатические камеры тепло-холод. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Охлаждающие инкубаторы 5

CO2-инкубаторы 4

Стандартные инкубаторы 3

Климатические камеры тепло-холод 1

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: **Binder**



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



Binder CB 56

CO2-инкубаторы со стерилизацией горячим воздухом и термостерилизуемым датчиком CO2 | Модель CB 56

Бесшовная внутренняя камера из нержавеющей стали с фланцами в качестве системы поддержки полок...



Binder CB 170

CO2-инкубаторы со стерилизацией горячим воздухом и термостерилизуемым датчиком CO2 | Модель CB 170

Безопасно – клеточные культуры получают максимальную защиту от заражения Надежность – постоянные условия...



Binder CB 260

CO2-инкубаторы со стерилизацией горячим воздухом и термостерилизуемым датчиком CO2 | Модель CB 260



Бесшовная внутренняя камера из нержавеющей стали с фланцами в качестве системы поддержки полок...

Пипетки и дозаторы

В подкатегории «Пипетки и дозаторы» — 15 позиций производства IKA. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: IKA

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



LABTEC

Штатив линейная стойка для 6-ти дозаторов, DLab

Предназначен для хранения всех моделей механических и электронных дозаторов практически всех производителей.



IKA

Одноканальные пипеточные дозаторы PETTE vario 20-200 µl

Удобные в использовании при бескомпромиссно точных характеристиках: одноканальные пипетки IKA PETTE vario...



IKA

Одноканальные пипеточные дозаторы PETTE vario 2-20 µl

Удобные в использовании при бескомпромиссно точных характеристиках: одноканальные пипетки IKA PETTE vario...

Измельчение и гомогенизация

В подкатегории «Измельчение и гомогенизация» — 14 позиций производства IKA. Основные группы оборудования: диспергаторы, одноразовое измельчение, мельницы. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Диспергаторы 6

Одноразовое измельчение 4

Мельницы 4

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: IKA

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



IKA

Лабораторный диспергатор T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®

T 25 easy clean control - это высокопроизводительные диспергаторы с электронной регулировкой скорости в...



IKA

Диспергирующий инструмент S 25 EC - T - C - 18 G

Автоклавируемая дисперсионная насадка S 25 EC - T - C - 18 G предназначена для общего применения в случаях,...



IKA

Лабораторный диспергатор T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX®

T 25 easy clean digital - это высокопроизводительные диспергаторы с электронной регулировкой скорости в...

Ротационные испарители 6

Автоматический подъемник RV 10 digital with Dry Ice Condenser
 Ручной подъемник RV 8 with Dry Ice Condenser
 Ручной подъемник RV 3 with Dry Ice Condenser, coated
 Автоматическая система с насосом RV 10 auto pro FLEX

IKA

Вакуумный система 4

Вакуумный регулятор VC 10 pro
 Вакуумные насос MVP 10 basic
 Вакуумный насос
 Вакуумные насос VACSTAR digital
 Вакуумные насос VACSTAR control

IKA

Центрифуга 2

Центрифуги IKA G-L
 Центрифуги IKA mini G
 IKA

Ультразвуковые инструменты 7

Камера для испытаний на температуру и влажность GT-C52
 Тестер соляного тумана в камере коррозии для окружающей среды GT-F50AA
 Тестер прочности на сжатие коробки с ЖК-дисплеем GT-N02A
 Камера для климатических испытаний температуры и влажности GT-C52

GESTER

Система скрининга 2

Screening System Package (6 Cells)
 Screening System Package (8 Cells)

IKA

Аспиратор 1

Аспиратор воздуха автоматический четырёхканальный АПВ 4 исп.1

Лабораторные программы обеспечения 1

Labworldsoft® 6 Visc

IKA

03



LABTEC / 03

НАПРАВЛЕНИЕ

03 Испытательное оборудование

844
позиций

Испытания материалов и готовой продукции по стандартам

ПОДКАТЕГОРИИ

■ И01	Испытания строительных материалов	249	■ И02	Испытания текстиля	122
■ И03	Испытания игрушек и детских товаров	100	■ И04	Испытания обуви	71
■ И05	Испытания мебели	70	■ И06	Красильно-отделочное оборудование	63
■ И07	Испытания средств защиты и масок	50	■ И08	Испытания бумаги и упаковки	29
■ И09	Прочие испытательные машины	64	■ И10	Испытания аккумуляторов и солнечных модулей	20
■ И11	Универсальные разрывные машины	3	■ И12	Испытания на пылевлагозащиту	3

Испытания строительных материалов

В подкатегории «Испытания строительных материалов» — 249 позиций производства MATEST. Основные группы оборудования: бетон, цемент-растворы, грунт. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Бетон 153

Цемент-растворы 78

Грунт 18

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: MATEST

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



MATEST

Электронный компрессометр, экстензометр

Изготовлен из двух деталей из анодированного алюминия, одна из которых фиксированная, а другая скользящая, и...



MATEST

Машина для сжатия бетона 450'000 фунтов, Servo-Plus Progress, широкая рама

Для испытания цилиндров Ø100x200 мм / 4"x8" и Ø150x300 мм / 6"x12" Благодаря входящей в комплект...



MATEST

Трехосная несущая рама 50 Кн

Эта универсальная, компактная, прочная нагрузочная рама была разработана для рутинных испытаний, для...



MATEST

Циклическая автоматизированная система Triaxlab

Автоматизированный Cyclic TriaxLab с его инновационными функциями представляет собой идеальное решение для...



MATEST

TriaxLab Автоматизированная триаксиальная система

Matest TriaxLab — это выдающаяся система, специально разработанная для расширенного тестирования грунта.



MATEST

Машина для сжатия бетона 1300 кН, моторизованная, 1 калибр

Машина для испытания на сжатие 1300 кН с электроприводом и одним манометром для испытания цилиндров диаметром...



MATEST

Машина для сжатия бетона 1300 кН автоматическая, Servo-Plus Progress

Машина для испытаний на сжатие мощностью 1300 кН, оснащенная электроприводом и блоком управления Servo-Plus...



MATEST

Машина для сжатия бетона 1300 кН, полуавтоматическая, Digitec

Машина для испытаний на сжатие 1300 кН, моторизованная с блоком управления Digitec, для испытания цилиндров...



MATEST

Машина для сжатия бетона 1300 кН, автоматическая, Autotec

Машина для испытаний на сжатие мощностью 1300 кН, оснащенная электроприводом и блоком управления Servo-Plus...



MATEST

Бетоноуплотнительная машина 1300 кН полуавтоматическая, Cyber Plus Progress

Машина для испытаний на сжатие мощностью 1300 кН, оснащенная электроприводом и сенсорным блоком управления...



MATEST

Машина для сжатия бетона 1500 кН моторизованная, 1 калибр

Машина для сжатия 1500 кН, моторизованная, 1 калибр, для испытания кубов со стороной до 150 мм и цилиндров...



MATEST

Машина для сжатия бетона 1500 кН, моторизованная, 2 датчика

Машина для испытания на сжатие 1500 кН с электроприводом, 2 манометра, для испытания кубов со стороной до 150...



MATEST

Машина для сжатия бетона 1500 кН полуавтоматическая, Digitec

Машина для сжатия 1500 кН, моторизованная с блоком управления Digitec, для испытания кубов со стороной до 150...



MATEST

Бетоноуплотнительная машина 1500 кН полуавтоматическая, Cyber-plus Progress

Машина для испытаний на сжатие 1500 кН, моторизованная, с сенсорным блоком управления Cyber Plus Progress...



MATEST

Машина для сжатия бетона 1500 кН автоматическая, Autotec

Машина для сжатия 1500 кН с электроприводом и блоком управления Autotec, для испытания кубов со стороной до...



MATEST

Машина для сжатия бетона 1500 кН автоматическая, Servo-Plus Progress

Машина для испытаний на сжатие грузоподъемностью 1500 кН, оснащенная электроприводом и блоком управления...



MATEST

Машина для сжатия бетона 2000 кН, 1 калибр

Машина для испытания на сжатие 2000 кН, моторизованная, 1 датчик для испытания кубов со стороной до 150 мм и...



MATEST

Машина для сжатия бетона 2000 кН автоматическая, Autotec

Машина для испытания на сжатие 2000 кН, моторизованная с блоком управления Autotec, для испытания кубов со...



MATEST

Машина для сжатия бетона 450'000 фунтов, Cyber-Plus Progress, широкая рама

Для испытания цилиндров Ø100x200 мм / 4"x8" и Ø150x300 мм / 6"x12" Благодаря входящей в комплект...



MATEST

Бетоноуплотнительная машина 450'000 фунтов, Servo-Plus Progress

Для испытания цилиндров Ø100x200 мм / 4"x8" и Ø150x300 мм / 6"x12" Та же модель, что и C082, но с:...



MATEST

Бетоноуплотнительная машина 2000 кН полуавтоматическая, Cyber Plus Progress

Машина для испытаний на сжатие мощностью 2000 кН, оснащенная электроприводом и сенсорным блоком управления...



MATEST

Машина для сжатия бетона 2000 кН полуавтоматическая, Digitec

Машина для сжатия 2000 кН, моторизованная с блоком управления Digitec, для испытания кубов со стороной до 150...



MATEST

Машина для сжатия бетона 2000 кН автоматическая, Servo-Plus Progress

Машина для испытаний на сжатие грузоподъемностью 2000 кН, оснащенная электроприводом и блоком управления...



MATEST

Машина для сжатия бетона 2000 кН полуавтоматическая, Digitec

Машина для испытаний на сжатие 2000 кН, моторизованная с блоком управления Digitec, для испытания кубов со...



MATEST

Машина для сжатия бетона 2000 кН автоматическая, Autotec

Машина для испытаний на сжатие 2000 кН, моторизованная с блоком управления Autotec, для испытания кубов со...



MATEST

Бетоноуплотнительная машина 2000 кН полуавтоматическая, Cyber-Plus Progress

Машина для испытаний на сжатие грузоподъемностью 2000 кН, оснащенная электроприводом и сенсорным блоком...



MATEST

Машина для сжатия бетона 2000 кН автоматическая, Servo-Plus Progress

Машина для испытаний на сжатие грузоподъемностью 2000 кН, оснащенная электроприводом Servo-Plus Progress...

Испытания текстиля

В подкатегории «Испытания текстиля» — 122 позиции производства GESTER. Основные группы оборудования: тестер пряжи и тестер волокна, тестер гибкости, тестер стойкости цвета, тестер нетканых материалов. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Тестер пряжи и тестер волокна 46

Тестер гибкости 25

Тестер стойкости цвета 18

Тестер нетканых материалов 18

Универсальный тестер прочности 7

Тестер геотекстиля 4

Тестер воспламеняемости 3

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: GESTER



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



GESTER

GT-D04

Электронный крокметр GT-D04

Электронный крокметр используется для определения стойкости окраски текстиля к сухому или влажному истиранию.




GESTER

GT-D07

Тестер стойкости цвета при стирке ткани GT-D07

Этот тестер стойкости к стирке применяется для проверки степени изменения цвета окрашивания текстиля после...



GESTER

GT-D02A-1

Тестер светостойкости при комнатной температуре GT-D02A-1

Этот тестер светостойкости применяется для проверки стойкости цвета к свету, устойчивости цвета к...



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

Лабораторная красящая и отделочная машина

ЗАПРОС

Комплектация, сроки поставки и цена — по запросу. Укажите код раздела И02 и страницу 31.

Испытания текстиля

Прибор для испытаний на истирание и пиллинг Martindale GT-C13

Доступны четыре модели с 4, 6, 8 и 9

шлифовальными столами соответственно.

Стандарты тестера Мартиндейла: Истирание:

GB/T 21196.2, GB/T 13775, ISO 12947, ASTM

D4966, IWS TM 112, M & S P19, Next 18, SN

198529, TWC 112, JIS L1096 (метод шариковой

пластины ISO17076-2, опционально)Пилинг: GB/T

4802.2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, M

& S P17, Next TM26, SN 198525

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Режим управления	ПЛК и сенсорный дисплей
Диапазон счетчиков	0~999999 раз
Эффективный диаметр держателя	А) Держатель абразивного материала: $\Phi(28,65 \pm 0,05)$ мм
Скорость вращения	50 ± 2 р/мин
Жим восемь	Масса: $(2,5 \pm 0,5)$ кг
Источник питания	AC220В 50/60Гц

Испытания игрушек и детских товаров

В подкатегории «Испытания игрушек и детских товаров» — 100 позиций производства GESTER. Основные группы оборудования: тестер электронных игрушек, тестер детских колясок, тестер детской кровати, тестер детских ходунков. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Тестер электронных игрушек 6

Тестер детских колясок 4

Тестер детской кровати 4

Тестер детских ходунков 3

Оборудование для тестирования детских товаров 1

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: **GESTER**



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



GESTER

GT-M18B

Игрушечный тестер кинетической энергии GT-M18B

Этот тестер кинетической энергии используется для определения максимальной кинетической энергии, генерируемой...



GESTER

GT-MC35F-2

Горизонтальная и вертикальная камера сгорания GT-MC35F-2

Горизонтальная и вертикальная камера пламени используется в автомобильном производстве с использованием...



GESTER

GT-M11

Транспортный вибрационный тестер GT-M11

Транспортный вибрационный тестер предназначен для имитации товаров в пути, столкновения с различными...



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование для испытаний игрушек

ЗАПРОС

Комплектация, сроки поставки и цена — по запросу. Укажите код раздела И03 и страницу 33.

Испытания игрушек и детских товаров

Игрушечный тестер кинетической энергии GT-M18B

Этот тестер кинетической энергии используется для определения максимальной кинетической энергии, генерируемой выпущенными пулями игрушек-снарядов или запущенными луками, чтобы определить, могут ли игрушечные снаряды нанести вред ребенку. Стандарты: ISO 8124-1, раздел 5.15 GB6675-2, раздел 5.15, EN-71-1, раздел 8.24, ASTM F963, раздел 8.14.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	GT-M18B
Принтер	Термопринтер
Точность времени	0,0000001с
Энергетическая точность	0,000001 Дж
Внутренний канал	10x10 см
Внутреннее расстояние датчика	300 мм



GESTER

GT-M03

Ротовой тестер GT-M03

Этот тестер будет выдувать определенный объем газа с определенной скоростью и вдыхать игрушку, выдувать и...



GESTER

GT-M04-1

Тестер выносливости катапульты с ртом для игрушек GT-M04-1

Это испытательное оборудование для игрушек используется для проверки свойств устойчивости к выдуванию...



GESTER

GT-S06

Тестер воздушного потока с ручкой-крышкой GT-S06

Тестер расхода воздуха на колпачке ручки в основном используется для проверки безопасности колпачков для...




GESTER

GT-MB22A

Тестер длины канатов и цепей GT-MB22A

Используется для измерения длины веревок, цепей или проводов на игрушках. Стандарты: EN-71-1 раздел 8.20, 8.




GESTER

GT-M27-2

Тестер тормозных характеристик GT-M27-2

Для этого тестера эффективности тормозов угол наклона ramпы регулируется.



GESTER

GT-M94

Тестер сопротивления игрушечного руля разделению GT-M94

Эта машина используется для проверки устойчивости игрушечных рулей к расслаиванию. Стандарты: ISO 8124-1 5.30



GESTER

GT-S06

Тестер расхода воздуха с крышкой-ручкой GT-S06

Это оборудование для проверки воздушного потока Pen-Cap в основном используется для проверки безопасности...



GESTER

GT-MH22

Машина для испытаний детских колясок GT-MH22

Тестер может прикрепить транспортное средство колесами или осями к жесткой платформе, которая может быть...




GESTER

GT-MH23A

Машина для испытания динамической прочности детской тележки GT-MH23A

Машина в основном используется для проверки динамической прочности детской тележки на неровных поверхностях.




GESTER

GT-MH25

Тестер прочности ручки детской тележки GT-MH25

Этот тестер ручки коляски подходит для имитации детской тележки над барьером при подъеме и под действием...



GESTER

GT-MH26

Тестер динамической прочности ручки детской коляски GT-MH26

Эта машина предназначена для проверки динамического сопротивления реверсивных и/или регулируемых ручек...



GESTER

GT-MS06

Детская ходунка EN 1273 Тестер динамической прочности GT-MS06

Этот тестер применяется ко всем типам детских ходунков, используемых для динамического испытания прочности...

Испытания обуви

В подкатегории «Испытания обуви» — 71 позиция производства GESTER. Основные группы оборудования: другой тестер обуви, тестер усталости, тестер водонепроницаемости, тестер сжатия. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Другой тестер обуви 40

Тестер усталости 8

Тестер водонепроницаемости 7

Тестер сжатия 6

Ударный тестер 4

Тестер трения и скольжения 4

Тестер прочности на отслаивание 2

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: **GESTER**



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



GESTER

GT-KA15

Тестер герметичности подкладки обуви GT-KA15

Тестер герметичности подкладки обуви используется для быстрого определения водонепроницаемости резиновой...



GESTER

GT-C86

Тестер толщины геотекстиля GT-C86

Этот толщиномер предназначен для испытания геотекстиля и соответствующих ему изделий при различном давлении и...



GESTER

GT-C48-2

Пневматический пресс для образцов GT-C48-2

Образец пневматической компрессионной машины, новый тип настольной компрессионной машины, оснащенный газовым...



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

Прочее

ЗАПРОС

Комплектация, сроки поставки и цена — по запросу. Укажите код раздела И04 и страницу 37.

Испытания обуви

Тестер герметичности подкладки обуви GT-KA15

Тестер герметичности подкладки обуви используется для быстрого определения водонепроницаемости резиновой обуви и внутренней подкладки обуви. Стандарты: GB/T 20991, раздел 5.7, ISO 20344-2020, раздел 5.7, AS/NZS 2210.2, раздел 5.7, ISO 8782-1, HG/T3664.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	GT-KA15
Тестовая позиция	2 куска
Окружность зажимной поверхности	345,4 мм/298,3 мм/251,2 мм
Диапазон подъема зажима	320 мм
Давление воздуха	0 - 50 кПа или указанный
Таймер	светодиод, 0 - 99999999



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

Тестер усталости

ЗАПРОС

Комплектация, сроки поставки и цена — по запросу. Укажите код раздела И04 и страницу 38.

Испытания обуви

Тестер усталости с крючками и петлями GT-K19

Тестер усталости применим для многократного открытия и закрытия движения для касания и закрытия крепежных изделий. Стандарты: DIN 3415, BS EN ISO 22776, BS EN ISO 22777 SATRA TM123, GB/T3903.20, GB/T3903.21, GB/T 23315

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	GT-K19
Метод управления	ЖК-экран с сенсорным управлением
Образец измерения	Длина 540 ± 10 мм, ширина: 20~50 мм
Верхний диаметр	Диаметр $162,5 \pm 0,5$ мм
Под диаметр	Диаметр $160 \pm 0,5$ мм
Ширина рома	70 мм



GESTER

GT-K19

Тестер усталости с крючками и петлями GT-K19

Тестер усталости применим для многократного открытия и закрытия движения для касания и закрытия крепежных...



GESTER

GT-K19-2

Тестер усталости застежек-липучек с сенсорным ЖК-дисплеем GT-K19-2

Тестер усталости застежек с крючками и петлями применим для многократного открывания и закрывания для...




GESTER

GT-KB46

Тестер сопротивления усталости стальных хвостовиков GT-KB46

Тестер сопротивления усталости стальных хвостовиков используется для определения сопротивления усталости...



GESTER

GT-C39A

Тестер износа молнии GT-C39A

Этот тестер износа застежки-молнии использовался для проведения различных тестов на возвратно-поступательное...



GESTER

GT-KB15

Тестер усталости пятки GT-KB15

Тестер усталости каблука используется для определения устойчивости среднего и высокого каблука женской обуви...



GESTER

GT-KB44

Машина для испытания на усталость эластичной ленты GT-KB44

Машина для испытания на усталость эластичной ленты используется для определения ее характеристик...




GESTER

GT-KB40

Тестер динамической усталости сшитых швов для обивочных тканей GT-KB40

Тестер динамической усталости сшитых швов предназначен для измерения или визуальной оценки проскальзывания...



GESTER

GT-KB14

Тестер удара пятки GT-KB14

Этот тестер удара каблука используется для определения ударной прочности каблуков женской обуви, и результат...



GESTER

GT-KB16

Тестер амортизирующей способности материалов для защиты лодыжки GT-KB16

Тестер буфера для защиты лодыжки защитной обуви используется для определения способности поглощать удары...

Испытания мебели

В подкатегории «Испытания мебели» — 70 позиций производства GESTER. Основные группы оборудования: тестер кресла, тестер матрасов, тестер истирания, тестер стульчика. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Тестер кресла 32

Тестер матрасов 16

Тестер истирания 15

Тестер стульчика 4

Настольный тестер 3

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: [GESTER](#)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



GESTER

GT-KB03

Тестер абразивного износа GT-KB03

Прибор для испытаний на истирание DIN GT-KB03 используется для определения характеристик износа таких...



GESTER

GT-KC01-1

Измеритель абразивного износа кожи GT-KC01-1

Этот тестер на истирание кожи IULTCS & Veslic используется для проверки стойкости окраски кожи, пластика и...



GESTER

GT-KC13B

Прибор для испытаний на истирание GT-KC13B

Тестер истирания Martindale используется для определения сопротивления истиранию всех видов материалов для...



Испытания мебели

Тестер абразивного износа GT-KB03

Прибор для испытаний на истирание DIN GT-KB03 используется для определения характеристик износа таких материалов, как эластичный материал, резина, шины, конвейерные ленты, конвейерные ленты, подошвы для обуви.

Стандарты: DIN-53516, JIS-K6369, JIS K6264-2, GB/T 20991 section 8.3, GB/T 20265, GB20266-2006, GB/T 9867, EN ISO 20344-2021 section 8.3, AS/NZS 2210.2 section 8.3, ISO 4649, BS903-A9 Method A, ASTM D5963, ISO20871, QB/T2884, EN 12770

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

Тестер истирания

ЗАПРОС

Комплектация, сроки поставки и цена — по запросу. Укажите код раздела И05 и страницу 42.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	GT-KB03B-1
Диаметр износного колеса	150 мм
Размер образца	Ø16,2 мм x толщина 6-10 мм
Скорость перемещения образца	4,2 мм/об
Скорость износа колеса	40±1rpm
Размер зернистости наждачной бумаги	#60



GESTER

GT-C14A

Машина для испытания на стойкость к истиранию Taber GT-C14A

Машина для испытания на истирание Taber используется для определения износостойкости материалов и оценки...



GESTER

GT-C14B

Тестер абразивного износа Табера GT-C14B

Тестер абразивного износа Табера используется для определения износостойкости материалов и оценки степени их...



GESTER

GT-KC03

Тестер износа шнурков против люверсов GT-KC03

Этот тестер на истирание шнурков используется для проверки шнурков на истирание в соответствии со...



GESTER

GT-KC01-2

Измеритель абразивного износа кожи GT-KC01-2

Этот тестер на истирание кожи IULTCS & Veslic используется для проверки стойкости окраски кожи, пластика и...



GESTER

GT-KC45

Тестер линейного истирания GT-KC45

Тестер линейного истирания подходит для проверки сопротивления истиранию пластика, автозапчастей, резины,...



GESTER

GT-KA13

Прибор для испытания на истирание всей обуви GT-KA13

Этот тестер на истирание обуви используется для измерения сопротивления истиранию готовой подошвы обуви или...

Красильно-отделочное оборудование

В подкатегории «Красильно-отделочное оборудование» — 63 позиции производства GESTER. Основные группы оборудования: лабораторная красящая и отделочная машина. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Лабораторная красящая и отделочная машина 63



ПРОИЗВОДИТЕЛИ: GESTER

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



GESTER

GT-C13

Прибор для испытаний на истирание и пиллинг Martindale GT-C13

Доступны четыре модели с 4, 6, 8 и 9 шлифовальными столами соответственно.



GESTER

GT-C27

Автоматический тестер воздухопроницаемости GT-C27

Тестер воздухопроницаемости Для проверки воздухопроницаемости различных тканых материалов, трикотажа,...



GESTER

GT-C26A

Гидростатический тестер напора для текстиля GT-C26A

Цифровой тестер гидростатического напора используется для проверки водонепроницаемых свойств тканей...



GESTER GT-C12A

Тестер прочности на разрыв GT-C12A

Тестер прочности на разрыв применяется для определения прочности на разрыв и растяжения при разрыве тканых,...



GESTER GT-C11B

Цифровой тестер прочности на разрыв Elmendorf GT-C11B

Этот цифровой тестер на разрыв предназначен для испытания на сопротивление разрыву по методу Элмendorфа...



GESTER GT-C18

Прибор для проверки на скатывание и заедание ICI GT-C18

ICI тестер пиллинга и зацепления, используемый для определения свойств пиллинга и зацепления на поверхности...



GESTER GT-C26B

Тестер гидростатического напора с сервоприводом высокого давления GT-C26B

Машина для испытания гидростатического напора ткани с сервоприводом высокого давления используется для...



GESTER GT-C18

Тестер коробок для пиллюль ICI GT-C18

ICI Pilling Box Tester используется для быстрого воспроизведения пиллинга на тканях за долю времени из-за...



GESTER GT-C34A

Горизонтальный тестер воспламеняемости GT-C34A

Горизонтальный тестер воспламеняемости; В основном используется для определения горизонтальной скорости...



GESTER

GT-C32

45-градусный автоматический тестер воспламеняемости GT-C32

Тестер воспламеняемости 45 градусов используется для определения характеристик горения текстильной ткани в...



GESTER

GT-C71

Wyzenbeek или колебательный тестер абразивного износа GT-C71

Этот тестер Wyzenbeek или вибрационный тестер на истирание предназначен для определения сопротивления...



GESTER

GT-C17

Тестер сопротивления заеданию ICI Mace GT-C17

ICI Mace Snag Tester применяется для быстрого определения устойчивости к зацеплению тяжелых тканей, таких как...



GESTER

GT-C12B

Пневматический тестер прочности на разрыв GT-C12B

Тестер прочности на разрыв используется для определения прочности на разрыв тканых или трикотажных...




GESTER

GT-C28

Тестер пропускания паров воды из ткани GT-C28

Тестер пропускания водяного пара: для проверки пропускания водяного пара различных тканей (включая...



GESTER

GT-C31

Тестер степени распыления для текстиля GT-C31

Тестер рейтинга брызг может выполнять тест под душем, чтобы определить устойчивость ткани к поверхностному...



GESTER GT-C200

Тестер сжигания одеял GT-C200

Тестер сжигания одеял подходит для проверки огнестойкости постельного белья, включая простыни, одеяла,...



GESTER GT-C40

Прибор для испытания на изгиб De Mattia GT-C40


De Mattia Flexing Tester подходит для определения устойчивости к повреждению при изгибе тканей с резиновым...



GESTER GT-C45

Тестер дождя для текстильной ткани GT-C45

Rain Tester используется для определения сопротивления проникновению тканей или композитов при различной...



GESTER GT-C35B

Вертикальный тестер горючести GT-C35B

Этот тестер горючести для определения огнестойкости вертикально ориентированных тканей и мягких тканевых...



GESTER GT-C22

Автоматический тестер драпируемости ткани GT-C22

Автоматический тестер драпируемости ткани используется для проверки динамических и статических свойств...



GESTER GT-C19A

Оборудование для испытаний на пиллинг со случайным перемешиванием GT-C19A

Этот тестер случайного падения предназначен для проверки прочности на отслаивание между подошвой и верхом...



GESTER

GT-C19B

Прибор для испытания на пиллинг в случайном падении GT-C19B

Случайный тестер пиллинга при переворачивании используется для определения характеристик пиллинга и...



GESTER

GT-C16

Тестер фаззинга и пиллинга поверхности GT-C16

Тестер поверхностного пушения и пиллинга применим для оценки свойств пушения и пиллинга для всех видов тканей...



GESTER

GT-C13C

Прибор для испытаний на истирание и пиллинг Martindale GT-C13C

Прибор Martindale Fabric Abrasion Tester используется для определения стойкости к истиранию и пиллингу всех...

Испытания средств защиты и масок

В подкатегории «Испытания средств защиты и масок» — 50 позиций производства GESTER. Основные группы оборудования: тестер защитной одежды, тестер масок, тестер зубных щеток, тестер медицинских изделий. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Тестер защитной одежды 22

Тестер масок 21

Тестер зубных щеток 4

Тестер медицинских изделий 3

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: GESTER



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



GESTER

GT-RC01

Тестер сопротивления проникновению крови в защитную одежду GT-RC01

Этот тестер защитной одежды используется для определения устойчивости материала защитной одежды к...



GESTER

GT-RA14

Тестер сухого микробного проникновения GT-RA14

Экспериментальная система микробного проникновения в сухом состоянии состоит из системы генерации источника...



GESTER

GT-RA15

Влагостойкий тестер проникновения бактерий GT-RA15

Тестер влажного бактериального проникновения, используемый для измерения способности проникновения бактерий в...



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

Тестер защитной одежды

ЗАПРОС

Комплектация, сроки поставки и цена — по запросу. Укажите код раздела И07 и страницу 50.

Испытания средств защиты и масок

Тестер сопротивления проникновению крови в защитную одежду GT-RC01

Этот тестер защитной одежды используется для определения устойчивости материала защитной одежды к проникновению синтетической крови. Стандарты: ASTM F903, ASTM F1670, ASTM F1671/F1671M, YY/T0700, GB19082, ISO16603, ISO 16604, IS 16545, IS 16546

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размер образца	75ммх75 мм Диаметр сжатого поперечного сечения: Φ 57 мм
Сетка замедления	304 нержавеющая сталь Открытое пространство $\geq 50\%$ Кривая ≤ 5 мм при 14 кПа
Подача воздуха	Компрессионный воздух
Крутящий момент крепления	13,6 Н·м
Стандартный аксессуар	GT-SDH-20 Цифровой динамометрический ключ, 1 комплект



GESTER

GT-RA16

Тестер ворса в сухом состоянии GT-RA16

Тестер ворса в сухом состоянии для проверки коэффициента образования ворсинок и других частиц хирургических...



GESTER

GT-C27A

Тестер воздухопроницаемости GT-C27A

Тестер воздухопроницаемости используется для проверки воздухопроницаемости текстильных тканей, различных...



GESTER

GT-C31

Тестер рейтинга брызг для защитной одежды GT-C31

Тестер рейтинга брызг может выполнять тест под душем для определения устойчивости ткани к поверхностному...



GESTER

GT-C12B

Пневматический тестер прочности на разрыв для защитной одежды GT-C12B

Пневматический прибор для определения прочности на разрыв. Для определения прочности на разрыв тканей или...



GESTER

GT-C52

Программируемая камера для испытаний на температуру и влажность GT-C52

Камера для испытаний на температуру и влажность для кондиционирования образцов перед испытанием.



GESTER

GT-RA01

Маска Тестер проникновения синтетической крови GT-RA01

Тестер проникновения синтетической крови в маску определяет устойчивость медицинских защитных масок к...

Испытания бумаги и упаковки

В подкатегории «Испытания бумаги и упаковки» — 29 позиций производства GESTER. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: **GESTER**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



GESTER

GT-N02B

Тестер сжатия коробки (компьютерная модель) GT-N02B

Тестер прочности на сжатие коробок
Многофункциональная и высокоточная машина для испытаний на сжатие типа...



GESTER

GT-N02D

Четырехколонный тестер сжатия картонных коробок (компьютерное управление) GT-N02D

Этот тестер сжатия картонной коробки с компьютерным управлением использует высокоточный датчик силы для...



GESTER

GT-N09

Машина для испытаний на раздавливание бумаги GT-N09

Машина для испытаний на раздавливание бумаги хорошо спроектирована с использованием современной теории...



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование для испытаний бумаги и упаковки

ЗАПРОС

Комплектация, сроки поставки и цена — по запросу. Укажите код раздела И08 и страницу 53.

Испытания бумаги и упаковки

Тестер сжатия коробки (компьютерная модель) GT-N02B

Тестер прочности на сжатие коробок Многофункциональная и высокоточная машина для испытаний на сжатие типа GT-N02B предназначена для испытания на прочность на сжатие гофрированных коробок стандартного размера или упаковок и контейнеров, изготовленных из другого материала с прочностью на сжатие менее 100 кН. Благодаря усовершенствованной механической конструкции, состоящей из пары резьбовых валов и направляющих стоек, а также импортного двигателя для управления, испытательная машина имеет следующие характерные...

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Номер столбца	2
Диапазон измерения	0-10кН, 20кН, 30кН, 50кН, 70кН, 100кН (опционально)
Индикация Ошибка	± 0,5%
Переключатель силового агрегата	кгс, Н, фунт-сила, г, т, МПа
Отображать	Режим отображения компьютера
Машинный привод	Сервопривод, синхронное колесо и прецизионный шарико-винтовой привод

Багажный тестер

8

Прибор для испытания на вибрацию багажа GT-LC02

GT-LC05-2 Тестер падения с двойными крыльями

Динамический тестер долговечности ремней для сумок GT-LC21

Тестер падения с нулевой высоты GT-LC06

GESTER

Другие испытательные машины

7

Пресс-резак DVT NP K

Формы для резки образцов DVT NKK

Прибор для испытаний на давление при высоких температурах DVT KBS

Камера ламинарного потока воздуха DVT ET H

Оборудование для испытания лифта

5

Прибор для измерения линейных ускорений и скоростей движения кабины лифта

Тестер усилия закрытия двери лифта DIT-1.

Прибор для измерения деформации двери лифта под нагрузкой DDT-1 .

Тестер возврата буфера подъема LBR-1.

Прочее

3

Оборудование для проверки эффективности удаления пыли пылесосом HCVC-01

Оборудование для проверки данных о состоянии воздуха в пылесосе HCVC-02

Оборудование для испытания эффективности фракционной фильтрации пылесоса HCVC-03

Оборудование для испытания электроприборов

1

Оборудование для испытания устойчивости на наклоне (0–30°) SN1105

Оборудование для тестирования аккумуляторов

13

Взрывозащищенная камера для испытаний аккумуляторов на перезаряд и перезаряд GT-I08

Машина для испытания на проникновение гвоздей с аккумулятором GT-I04

Экструзионная испытательная машина для батарей GT-I05

Машина для тестирования акупунктуры на аккумуляторе GT-I06

GESTER

Испытательные оборудование для солнечных панелей

7

Тестер для испытания на поломке при ударе на наклоне HTPV-03

Тестер для испытания на прочность отслаивания на адгезию HTPV-35

Тестер для испытания фотоэлектрических модулей HTPV-02 на стойкость к порезам и царапинам

Тестер напряжения мокрой утечки HTPV-07

Машина для испытаний на растяжение

3

Двухколонная компьютеризированная универсальная машина для испытаний на растяжение UTM GT-UA01

Универсальная испытательная машина (двухколонная) GT-K01

Одноколонная машина для испытаний на растяжение GT-UA03

GESTER

Тестер для проверки защиты от пыли

3

Тестер для проверки защиты от пыли R9K-1200 LIB Industry

Тестер для проверки защиты от пыли RNH12-1400 LIB Industry

Тестер для проверки защиты от пыли IPX7 LIB Industry

LIB Industry

04



LABTEC / 04

НАПРАВЛЕНИЕ

04 Измерения, метрология и контроль

444
позиций

Линейно-угловые, электрические, весовые и световые измерения

ПОДКАТЕГОРИИ

■ M01	Линейно-угловые измерения	213
■ M03	Электрические измерения и приборы	61
■ M05	Фотометрия и светотехника	18

■ M02	Промышленные весы и системы взвешивания	124
■ M04	Газодетекция и безопасность	28

Линейно-угловые измерения

В подкатегории «Линейно-угловые измерения» — 213 позиций производства INSIZE. Основные группы оборудования: штангенциркуль, микрометры, нутромеры, скобы. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Штангенцикуль 50

Микрометры 46

Нутромеры 29

Скобы 29

Индикаторы 21

Глубиномеры (Штангенглубиномеры) 17

Угольники 14

Меры длины 7

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: INSIZE



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



INSIZE

Штангенглубиномер с цилиндрическим стержнем ШГЦ-120мм-0,01мм (рам.101)

Поставляется с взаимозаменяемыми наконечниками (плоским, сферическим, дискообразным) Кнопки: установить,...



INSIZE

Штангенглубиномер с цилиндрическим стержнем ШГЦ-100мм-0,01мм (рам. 85мм)

Поставляется с взаимозаменяемыми наконечниками (плоским, сферическим, дискообразным) Кнопки: установить,...



INSIZE

Микрометр со сменными упорными наконечниками МК-300-400мм-0,01мм


Цена деления: 0,01мм Твердосплавные измерительные поверхности Трещотка



INSIZE

**Микрометр со сменными
упорными наконечниками
МК-100-200мм-0,01мм**

Цена деления: 0,01мм Твердосплавные
измерительные поверхности Трещотка



INSIZE

**Микрометр гладкий МК-225-
250мм-0,01мм**


Цена деления: 0,01мм Твердосплавные
измерительные поверхности Трещотка



INSIZE

**Микрометр со сменными
упорными наконечниками МК-0-
50мм-0,01мм**

Цена деления: 0,01мм Твердосплавные
измерительные поверхности Трещотка



INSIZE

**Микрометр гладкий МК-150-
175мм-0,01мм**

Цена деления: 0,01мм Твердосплавные
измерительные поверхности Трещотка



INSIZE

IP65

**Микрометр со сменными
упорными наконечниками
МКЦ-500-600мм-0,001мм IP65**

Разрешение: 0,001мм/0,00005" IP65
пылеводонепроницаемый Кнопки: вкл/
выкл, установить, мм/дюйм, ABS/INC
Вывод...



INSIZE

IP65

**Микрометр со сменными
упорными наконечниками
МКЦ-400-500мм-0,001мм IP65**

Разрешение: 0,001мм/0,00005" IP65
пылеводонепроницаемый Кнопки: вкл/
выкл, установить, мм/дюйм, ABS/INC
Вывод...



INSIZE

IP65

Микрометр со сменными упорными наконечниками МКЦ-0-150мм-0,001мм IP65

Разрешение: 0,001мм/0,00005" IP65 пылеводонепроницаемый Кнопки: вкл/выкл, установить, мм/дюйм, ABS/INC Вывод...



INSIZE

Нутромер НМТ-НИР-125-150 без индикатора

Индикатор не в комплекте Отдельно приобретается: цифровое индикаторное устройство модификации 2109-101 (цена...



INSIZE

Скобы СР-275-288мм

Используется для проведения испытаний изделий массового производства на «годен/ не годен» с помощью установки...

Промышленные весы и системы взвешивания

В подкатегории «Промышленные весы и системы взвешивания» — 124 позиции производства KERN & SOHN. Основные группы оборудования: промышленные весы, системы взвешивания. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Промышленные весы 103

Системы взвешивания 21



ПРОИЗВОДИТЕЛИ: KERN & SOHN

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



KERN & SOHN

YKV-02

Цифровой весовой транзмиттер YKV-02

Современный цифровой датчик взвешивания для быстрой записи данных взвешивания и передачи их на самые...



KERN & SOHN

YKV-01

Цифровой весовой транзмиттер YKV-01

Современный цифровой датчик взвешивания для быстрой записи данных взвешивания и передачи их на самые...



KERN & SOHN

Настольные весы FKB 65K0.2-2022a

Настольные весы высокого разрешения с большим диапазоном взвешивания и прочной весовой пластиной из...



KERN & SOHN

Настольные весы FCB 8K0.1

Новые весы FCB для контрольного взвешивания и порционирования с возможностью использования до трех интерфейсов



KERN & SOHN

Настольные весы FCB 6K-5

Новые весы FCB для контрольного взвешивания и порционирования с возможностью использования до трех интерфейсов



KERN & SOHN

Настольные весы FCB 6K-3DM

Новые весы FCB для контрольного взвешивания и порционирования с возможностью до трех интерфейсов с...



KERN & SOHN

Настольные весы FCB 30K1

Новые весы FCB для контрольного взвешивания и порционирования с возможностью использования до трех интерфейсов



KERN & SOHN

Настольные весы FCB 30K-4

Новые весы FCB для контрольного взвешивания и порционирования с возможностью использования до трех интерфейсов



KERN & SOHN

Настольные весы FCB 30K-3DM

Новые весы FCB для контрольного взвешивания и порционирования с возможностью до трех интерфейсов с...



KERN & SOHN

Настольные весы FCB 15K-3DM

Новые весы FCB для контрольного взвешивания и порционирования с возможностью до трех интерфейсов с...



KERN & SOHN

Настольные весы FCB 12K1

Новые весы FCB для контрольного взвешивания и порционирования с возможностью использования до трех интерфейсов



KERN & SOHN

Настольные весы FCB 12K-4

Новые весы FCB для контрольного взвешивания и порционирования с возможностью использования до трех интерфейсов



KERN & SOHN

Платформенные весы DS 8K0.05

Прецизионные промышленные весы с лабораторной точностью, идеально подходящие для разнообразных применений...



KERN & SOHN

Платформенные весы DS 65K0.5

Прецизионные промышленные весы с лабораторной точностью, идеально подходящие для разнообразных применений...



KERN & SOHN

Платформенные весы DS 60K0.2

Прецизионные промышленные весы с лабораторной точностью, идеально подходящие для разнообразных применений...



KERN & SOHN

**Платформенные весы
DS 36K0.2L**

Прецизионные промышленные весы с лабораторной точностью, идеально подходящие для разнообразных применений...



KERN & SOHN

Платформенные весы DS 36K0.2

Прецизионные промышленные весы с лабораторной точностью, идеально подходящие для разнообразных применений...

Электрические измерения и приборы

В подкатегории «Электрические измерения и приборы» — 61 позиция производства SUIN. Основные группы оборудования: электронные приборы, анализатор, анализатор электроэнергии. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Электронные приборы 11

Анализатор 9

Анализатор электроэнергии 4



ПРОИЗВОДИТЕЛИ: SUIN

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



SUIN

SA1200

Анализатор частотных характеристик Серия SA1200

Частотная характеристика анализатора
характеристики Максимальная частота
развертки диапазон: 20 Гц~200 МГц...



SUIN

ST2050

Компаратор стандартов частоты Серия ST2050

Компаратор Стандартов частоты
Функция С двухканальным методом
измерения разности частот Канал
измерения: до 4...



SUIN

SA8320

Логический анализатор SA8320

простая структура и высоко
экономически эффективным Выход 16
сигнала AM,FM,PM и FSK модуляция
предоставляем...



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

Анализатор

ЗАПРОС

Комплектация, сроки поставки и цена — по запросу. Укажите код раздела M03 и страницу 64.

Электрические измерения и приборы

Анализатор частотных характеристик Серия SA1200

Частотная характеристика анализатора
характеристики Максимальная частота развертки
диапазон: 20 Гц~200 МГц встроенный детектор,
распределяя при обнаружении радиометр
измерение амплитудно-частотных, фазо-
частотных, частоты дискриминации и параметры
с установить режим развертки произвольно,
например, линейной, логарифмической шесть
курсоры может отображаться одновременно в
зачистке ряд

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Точность входного уровня	$\pm 0,1$ дБ
Входное сопротивление	50Ω/75Ω/1MΩ
Фазовая точность	лучше, чем $\pm 0,5^\circ$
Дисплей	7 "TFT LCD, 800 × 480
Интерфейс	RS-232, USB-устройство
Питание	AC 100V ~ 240V, 50/60 Гц (1±10%)




SUIN

SF2002

Калибратор секундомера SF2002

Калибратор секундомера
Характеристики калибратора
секундомера SF2002 Высокое
разрешение кварцевого генератора...



SUIN

SF2101

Фотоэлектрический преобразователь SF2101

Фотоэлектрический преобразователь
Описание конструкции Контрольная
регулировка калибратора времени
Цель Для...



SUIN

SF2004

Калибратор суточной разницы SF2004

Разностный калибратор Особенности
Встроен высокоточный ОСХО
Поддерживает мгновенное измерение
годовой...



SUIN

SM2100

Милливольтметр Серия SM2100

3 МГц/6 МГц цифровой АС
милливольтметр Обзор SM2100 серии
цифровой АС милливольтметр метр
применяется для...



SUIN

SA5053

Цифровой мультиметр SA5053

Разрешение показаний в реальном
времени 5½ цифр (119999 отсчетов).



SUIN

SS7000

Частотомером Серия SS7000

Универсальный частотомер
Характеристики Минимальное
разрешение измерений 11 разрядов/с
Временное разрешение...



SUIN

SS7301

Частотомером SS7301

Счетчик частоты Функция Высокая точность при минимальном разрешении измерения 10 разрядов/с
Используется...



SUIN

SS7406

Частотомером SS7406

100мГц-40GHz универсальный частотомер/таймер/анализатор Обзор SS7406 частотомер / таймер / анализатор пакетов...



SUIN

SA2200

Анализатор качества электроэнергии SA2200

Портативный анализатор мощности SA2200 Критическая важность электроэнергии в современном обществе требует...



SUIN

SA2300

Анализатор качества электроэнергии SA2300

3-Фазный анализатор мощности / регистратор данных Анализатор мощности и энергопотребления SA2300 может...



SUIN

SE2000

Анализатор качества электроэнергии SE2000

Тестер заземления SE2000 Он используется для проверки сопротивления заземлению различных...



SUIN

SA9200

Анализаторы спектра Серия SA9200

Анализатор радиочастотного спектра 9 кГц-3,2 ГГц/9 кГц-7,5 ГГц Анализаторы спектра Suin оснащены полностью...

Газодетекция и безопасность

В подкатегории «Газодетекция и безопасность» — 28 позиций производства Honeywell, Hanwei. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Honeywell · Hanwei

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



Honeywell

Газоанализатор Gas Alert MicroClip XL

Gas Alert Micro Clip XL (BW Micro Clip XL) - четырехканальный газоанализатор, надежный и компактный.



Hanwei

JL269

Портативный детектор утечки газа JL269

Гибкая гусиная шея Измеряемый газ: природный газ (CH₄), сжиженный нефтяной газ (C₃H₈), H₂
Чувствительность:...



Honeywell

Портативный многоканальный газоанализатор Honeywell BW™ Flex

Независимо от того, защищаете ли вы рабочих или спасателей в отраслях от сталелитейной промышленности и...



ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ

Газоанализаторы

ЗАПРОС

Комплектация, сроки поставки и цена — по запросу. Укажите код раздела M04 и страницу 68.

Газодетекция и безопасность

Газоанализатор Gas Alert MicroClip XL

Gas Alert Micro Clip XL (BW Micro Clip XL) - четырехканальный газоанализатор, надежный и компактный. Интуитивно понятное управление одной кнопкой. Прибор комплектуется усовершенствованным сенсором кислорода. Увеличено время работы батареи без подзарядки до 18 часов. Определяемые газы: Горючие газы (CH₄, C₃H₈ и другие) O₂ (кислород) H₂S (сероводород) CO (угарный газ)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размеры	113 x 60 x 32 мм
Температура	от -40° до +50°C
Батарея	Рабочее время — 18 часов; Время зарядки — не более 6 часов.
Класс защиты	IP 68
Влажность	0 – 95% отн. влажности (без конденсации)

Фотометрия и светотехника

В подкатегории «Фотометрия и светотехника» — 18 позиций производства EVERFINE, LI-COR. Основные группы оборудования: спектрорадиометр и система интегрирующей сферы, гониофотометр, испытание на срок службы при старении и термостойкость, регистратор датчиков освещенности. Полный перечень моделей и конфигураций предоставляется по запросу.

Спектрорадиометр и система интегрирующей сферы 7

Гониофотометр 6

Испытание на срок службы при старении и термостойкость 4

Регистратор датчиков освещенности 1

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: EVERFINE · LI-COR



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



EVERFINE HAAS-3000/2000

Высокоточный матричный спектрорадиометр HAAS-3000/2000

Высокоточный матричный спектрорадиометр (лабораторного класса) HAAS-3000/2000 обеспечивает различные...



EVERFINE SPSR-2030

SPSR-2030 (200-3000 нм) Сканирующий анализатор сверхчистого спектрального излучения

Полноспектральное сканирование в диапазоне 200-3000 нм



EVERFINE PMS-2000

Спектрофотокориметр УФ-ВИД-ближнего ИК-диапазона PMS-2000

Спектрорадиометр на основе двойного монохроматора с чрезвычайно высокой точностью

Услуги и поддержка

Подбор и проектирование

Комплектование лабораторий под методики и стандарты испытаний, подготовка спецификаций для тендеров.

Поставка и логистика

Прямые поставки от производителей, таможенное оформление, доставка по регионам Узбекистана.

Пусконаладка и обучение

Монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала работе с оборудованием и программным обеспечением.

Сервис и калибровка

Гарантийное и послегарантийное обслуживание, поверка, калибровка, поставка расходных материалов.

Где применяется оборудование

01

Строительство и стройматериалы

Испытания бетона, цемента, растворов и грунтов: прессы, машины на изгиб, оборудование для подготовки образцов.

02

Текстиль и лёгкая промышленность

Прочность, стойкость цвета, истирание, гибкость, испытания пряжи, волокна и нетканых материалов.

03

Наука и материаловедение

Электронная микроскопия, микроанализ поверхностей, спектроскопия, хроматография, электрохимия.

04

Метрология и контроль качества

Измерительный инструмент, весовые системы, калибраторы, приборы измерения крутящего момента.

05

Экология и промышленная безопасность

Газоанализаторы, анализаторы качества воздуха, отбор проб, гидрометеорологические станции.

06

Потребительские товары

Испытания игрушек, обуви, мебели, упаковки, средств защиты и масок по международным стандартам.

Как оформить заказ

01

Запрос

Пришлите перечень позиций или описание задачи: методика, стандарт, диапазон измерений, условия эксплуатации.

02

Техническое предложение

Подбираем модели и конфигурацию, согласуем комплектацию, расходные материалы и программное обеспечение.

03

Договор и поставка

Закключаем договор, оформляем поставку с таможенным сопровождением и доставкой до объекта.

04

Ввод в эксплуатацию

Пусконаладка, обучение персонала, передача документации и постановка на сервисное обслуживание.

КОНТАКТЫ

Свяжитесь с нами

ТЕЛЕФОН

+998 (55) 515-77-66

EMAIL

info@labtec.uz

АДРЕС

г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.
Махтумкули, 112

САЙТ

labtec.uz

Запрос коммерческого предложения

Укажите наименование позиции и номер страницы каталога — подготовим предложение с техническими характеристиками, сроками поставки и условиями обслуживания.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн–Пт, 09:00–18:00

LABTEC

Лабораторное и испытательное оборудование инженерного класса

+998 (55) 515-77-66
info@labtec.uz

г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Махтумкули, 112
labtec.uz